


Záruční podmínky

a návod na užívání a údržbu

Warranty conditions,

instructions for use and maintenance



GEN4/SPARK

info@silent-lab.com | www.silent-lab.com

silentlab

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 1/ SilentLab s.r.o. (dále jen „výrobce“) se zaručuje, že akustické boxy GEN4/SPARK nemají výrobní a materiálové vady a odpovídají relevantním normám a technickým předpisům platným v ČR, resp. v EU, a poskytne záruku za jakost (dále jen „záruka“).
- 2/ Záruční doba činí v případě záruky dva (2) roky a běží ode dne převzetí akustických boxů GEN4/SPARK kupujícím (resp. ode dne, kdy nastala fikce převzetí dle zvláštního ujednání stran).
- 3/ Záruka platí pouze tehdy, byly-li akustické boxy odborně smontovány a nainstalovány výrobcem, autorizovaným prodejcem či partnerem výrobce.
- 4/ Nutnost seřízení dveří / pantů a drhnutí dveří o práh mohou být běžným projevem používání boxu a nejsou důvodem k reklamaci. Při seřízení postupujte podle návodu.
- 5/ Dokumentem umožňujícím zahájení reklamační procedury je doklad o koupi akustického boxu.
- 6/ Reklamacie bude vyřízena způsobem dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 7/ Práva a povinnosti těmito záručními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména zákonem.
- 8/ Veškeré zde uvedené podmínky se použijí v tom rozsahu, v němž neexistuje jiné (zvláštní) výslovné ujednání stran písemnou smlouvou.

VÝLUKY ZE ZÁRUKY

ZÁRUKU NELZE UPLATNIT V TĚCHTO PŘÍPADECH:

- 1/ Opotřebení akustických boxů GEN4/SPARK způsobené jejím obvyklým užíváním.
- 2/ Při instalaci produktu na měkký podlahy, jako je lino, koberec nebo jiné kancelářské podlahy, může kvůli použití koleček dojít k jeho viditelnému otisku do povrchu vívem vlastní hmotnosti. Stopy po zatížení mohou být viditelné zejména při následné manipulaci s produktem nebo změně jeho umístění.
- 3/ Vady a poškození akustických boxů GEN4/SPARK vzniklé v důsledku vnějších okolností a/nebo zásahu výšší moci.
- 4/ Vady a poškození akustických boxů GEN4/SPARK vzniklé v důsledku nevhodného (vš. jakkoliv neobvyklého) způsobu skladování, použití či umístění, hrubého nebo nechtivého zacházení, nedostatku či nevhodnosti údržby GEN4/SPARK, vše af už úmyslné, nebo z nedbalosti, zejména (nikoliv však výlučně) v rozporu s těmito záručními podmínkami, resp. s návodem na užívání a údržbu GEN4/SPARK.
- 5/ Jakékoliv úpravy nebo opravy akustických boxů GEN4/SPARK provedené jiným subjektem, než je výrobce, partner výrobce nebo autorizovaný prodejce.
- 6/ Vady a poškození akustických boxů GEN4/SPARK, kvůli nimž byla při prodeji poskytnuta sleva.
- 7/ Akustické boxy GEN4/SPARK nebyly odborně smontovány/nainstalovány výrobcem, partnerem výrobce či autorizovaným prodejcem.
- 8/ Jakékoliv přemístění akustických boxů GEN4/SPARK (či jakákoliv jiná manipulace s její pozicí a/nebo polohou) uskutečněné jiným subjektem, než je výrobce, partner výrobce nebo autorizovaný prodejce.
- 9/ Reklamacie prvku DOCK (stěnový panel s elektro sestavou a ventilací), pokud na něm budou poškozeny plomby proti vniknutí nebo u nich bude odhalen jakýkoliv jiný zásah.
- 10/ Poškození akustických boxů GEN4/SPARK v důsledku jejich přetížení.
- 11/ Vrzající panty – doporučujeme promazání bílou lithiovou vazelínou.

WARRANTY CONDITIONS

WARRANTY CONDITIONS

- 1/ SilentLab s.r.o. (hereinafter referred to as the “manufacturer”) guarantees that the GEN4/SPARK acoustic boxes are free from manufacturing and material defects and comply with relevant standards and technical regulations valid in the Czech Republic and/or the EU, and provides a quality warranty (hereinafter referred to as the “warranty”).
- 2/ The warranty period is two (2) years and starts on the date the GEN4/SPARK acoustic boxes are accepted by the buyer (or from the date considered as acceptance pursuant to a specific agreement between the parties).
- 3/ The warranty is valid only if the GEN4/SPARK acoustic boxes have been professionally assembled and installed by the manufacturer, an authorized dealer, or a partner of the manufacturer.
- 4/ The need to adjust the doors or hinges and doors rubbing against the threshold may be a normal result of using the pod and do not constitute grounds for a warranty claim. Please follow the adjustment instructions in the manual.
- 5/ A valid proof of purchase of the GEN4/SPARK acoustic box is required to initiate a warranty claim.
- 6/ The claim will be handled in accordance with the applicable provisions of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Act”).
- 7/ Rights and obligations not expressly covered by these warranty conditions shall be governed by the applicable provisions of generally binding regulations, especially the Act.
- 8/ All conditions stated herein apply unless a different (specific) written agreement is made between the parties.

WARRANTY EXCLUSIONS

THE WARRANTY DOES NOT COVER:

- 1/ Wear and tear of GEN4/SPARK acoustic boxes caused by normal use.
- 2/ In cases of installation of GEN4/SPARK products on softer floors such as linoleum, carpet, or other office flooring, visible imprints may occur due to the product's own weight and the use of casters. Load marks may become particularly visible when moving or relocating the product.
- 3/ Defects and damage to GEN4/SPARK acoustic boxes resulting from external circumstances and/or force majeure.
- 4/ Defects and damage to GEN4/SPARK acoustic boxes resulting from improper (including any unusual) storage, use or placement, rough or insensitive handling, lack or unsuitability of maintenance—whether intentional or due to negligence—especially (but not limited to) in violation of these warranty conditions or the GEN4/SPARK user and maintenance manual.
- 5/ Any modifications or repairs to GEN4/SPARK acoustic boxes carried out by anyone other than the manufacturer, a partner of the manufacturer, or an authorized dealer.
- 6/ Defects and damage to GEN4/SPARK acoustic boxes for which a discount was granted at the time of purchase.
- 7/ If the GEN4/SPARK acoustic boxes were not professionally assembled/installed by the manufacturer, a partner of the manufacturer, or an authorized dealer.
- 8/ Any relocation of GEN4/SPARK acoustic boxes (or any other manipulation of their position and/or location) carried out by anyone other than the manufacturer, a partner of the manufacturer, or an authorized dealer.
- 9/ Claims for the DOCK unit (wall panel with electrical setup and ventilation) if tamper-proof seals are damaged or any unauthorized interference is detected.
- 10/ Damage to GEN4/SPARK acoustic boxes caused by overloading.
- 11/ Squeaking hinges – we recommend lubricating with white lithium grease.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁNIK ZÁRUKY

ZÁRUKA ZANIKÁ V KTERÉMKOLIV Z NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADŮ:

- 1/ Uplynutím záruční doby.
- 2/ Pokud záruka nebyla uplatněna bezprostředně (tzn. max. do tří (3) dnů) po zjištění příslušné závady, pro kterou je uplatněna, a to způsobem požadovaným těmito záručními podmínkami.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Reklamacie musí být provedena výhradně elektronicky, a to jejím zasláním na e-mailovou adresu

výrobce: podpora@silent-lab.cz, přičemž kupující musí uvést jednoznačný popis vady akustických boxů GEN4/SPARK, prokázat její rozsah (např. fotodokumentací vady), uvést sériové číslo a dále musí přiložit kopii řádného dokladu o koupi akustických boxů.

Ukáže-li se být reklamacie oprávněná, výrobce vypořádá vadu v zákonné lhůtě, a to nejvhodnějším způsobem, který určí podle svého vlastního uvážení (tzn. buď opravou, nahrazením výrobku, nebo přiměřenou slevou z ceny výrobku).

Ukáže-li se reklamovaná vada v rozporu s dokumentací dodanou kupujícím, jako zjevně neexistující nebo reklamacie zjevně neopodstatněná, vznikne výrobcí právo vyúčtovat kupujícímu skutečně vzniklé výdaje reklačního řízení.

Uvedené záruční podmínky jsou platné pro akustické boxy GEN4/SPARK zakoupené u výrobce, autorizovaných prodejců či partnerů výrobce.


Právní vztahy výrobce a kupujícího se řídí právním řádem České republiky a pro řešení veškerých případných sporů nebo vymáhání nároků z nich vyplývajících je příslušný soud České republiky, v jehož obvodu má výrobce své sídlo.

SÉRIOVÉ ČÍSLO

GEN4

Etiketa se sériovým číslem je umístěna pod spodním obkladem na straně Docku v horní části na kovovém revizním krytu. Čalouněný obklad lze jednoduše sundat.


Serial number



SPARK

Etiketa se sériovým číslem je umístěna pod spodním obkladem na straně Docku nad revizním krytem. Čalouněný obklad lze jednoduše sundat.

Serial number



V případě potíží zašlete potřebné informace včetně sériového čísla na e-mail: podpora@silent-lab.com, aby mohl být zahájen reklační proces.

WARRANTY CONDITIONS

WARRANTY TERMINATION

THE WARRANTY BECOMES VOID IN THE FOLLOWING CASES:

- 1/ Expiry of the warranty period.
- 2/ If the warranty is not claimed promptly (i.e., within three (3) days) after discovering the defect, and not in accordance with these warranty conditions.

HOW TO CLAIM WARRANTY

Claims must be made electronically by sending an email to: support@silent-lab.com. The buyer must include a clear description of the defect, proof of the extent (e.g., photo documentation), the serial number, and a copy of the valid proof of purchase.

If the claim is justified, the manufacturer will resolve the issue within the legal time frame using the most appropriate method at its discretion (repair, product replacement, or reasonable price reduction).

If the claim proves to be unjustified or the defect does not exist as described, the manufacturer has the right to charge the buyer for the actual costs of the claim process.

These warranty conditions apply only to GEN4/SPARK acoustic boxes purchased from the manufacturer, authorized dealers, or partners.


Legal relationships are governed by Czech law. The competent court in the Czech Republic, where the manufacturer is based, shall have jurisdiction for dispute resolution.

SERIAL NUMBER LOCATION

GEN4

The serial number label is under the bottom panel on the DOCK side, at the top of the metal inspection cover. The upholstered panel can be easily removed.


Serial number



SPARK

The serial number label is located under the bottom panel on the DOCK side above the inspection cover. The upholstered panel can be easily removed.

Serial number



For issues, send the necessary information including the serial number to: support@silent-lab.com to initiate the claims process.

NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ

SPECIFIKACE & OBECNÁ DOPORUČENÍ

GEN4

Produktová řada GEN4 představuje novou generaci akustických boxů, které kombinují precizní řemeslné zpracování, nadčasový design a špičkové technologie. Díky modulárnímu konceptu Office landscaping, vynikající akustice, tiché ventilaci a patentovanému přirozenému osvětlení vytváří ideální prostředí pro práci i odpočinek.

Produkty GEN4 jsou skládány ze společných sestav tzv. Office landscapingu. Modulární koncept Office landscaping umožňuje sestavovat jednotlivé akustické boxy do funkčních zón, ideálních pro soustředění, spolupráci i odpočinek. Akustické boxy GEN4 se tak stávají stavebními prvky pro vytváření flexibilního prostředí na míru. Jednotlivé sestavy naleznete na webových stránkách www.silent-lab.com.

PRO 1-8 OSOB DLE DANÉ VARIANTY:

SPOT, FOCUS	1 osoba
CHAT ²	2 osoby
CHAT ² , SUMMIT ⁴	4 osoby
SUMMIT ⁸	6 osob
SUMMIT ⁸	8 osob

STANDARDNÍ VYBAVENÍ GEN4:

Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení, ventilace, zásuvka (počet zásuvek závisí na druhu boxu), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, pracovní stolek (SPOT) a 7" LCD ovládací panel. Ventilaci a osvětlení aktivuje čidlo pohybu umístěné uvnitř boxu. Možnosti nadstandardního vybavení dle platného ceníku.

SPARK

Akustické místnosti SPARK jsou vhodné pro různá prostředí. Díky elegantním vnějším plechovým obkladem s praskovým nástřikem se hodí do kanceláří, výrobních hal i zdravotnických zařízení. Moderní design, kompaktní interiér a špičkový akustický výkon zajišťuje klid a soukromí s minimálními nároky na údržbu.

PRO 1-4 OSOBY DLE DANÉ VARIANTY:

SPARK	1 osoba
SPARK ²	2 osoby
SPARK ⁴	4 osoby

STANDARDNÍ VYBAVENÍ SPARK:

LED osvětlení, ventilace, zásuvka (počet zásuvek závisí na druhu boxu), čidlo pohybu, pracovní stolek (SPARK) a ovládací panel ventilace a osvětlení. Ventilaci a osvětlení aktivuje čidlo pohybu umístěné uvnitř boxu. Možnosti nadstandardního vybavení dle platného ceníku.

V akustických boxech GEN4/SPARK je nejvýkonnější systém tiché ventilace zajišťující nadstandardní výměnu vzduchu uvnitř GEN4/SPARK. Vzduch je nasáván přímo z místnosti a není nijak ochlazen. Teplota a kvalita vzduchu uvnitř GEN4/SPARK je tedy závislá na podmínkách v místnosti, kde je akustický box umístěn.

Akustické boxy GEN4/SPARK jsou výhradně určeny pro vnitřní prostory s kontrolovanými vnitřními podmínkami. Relativní vlhkost prostoru, kde jsou akustické boxy GEN4/SPARK instalovány, se musí pohybovat v rozmezí 30–65 %.

INSTRUCTIONS FOR USE

SPECIFICATIONS & GENERAL RECOMMENDATIONS

GEN4

The GEN4 product line represents a new generation of acoustic boxes combining precision craftsmanship, timeless design, and cutting-edge technologies. Thanks to the modular „Office landscaping“ concept, excellent acoustics, quiet ventilation, and patented natural lighting, GEN4 creates an ideal environment for both work and relaxation.

GEN4 acoustic boxes can be assembled into shared layouts known as Office landscaping. This allows individual boxes to form functional zones tailored for concentration, collaboration, and rest. GEN4 acoustic boxes thus become modular building blocks for creating tailor-made flexible environments. You can find individual layout examples at www.silent-lab.com.

FOR 1-8 USERS DEPENDING ON THE VARIANT:

SPOT, FOCUS	1 person
CHAT ²	2 persons
CHAT ² , SUMMIT ⁴	4 persons
SUMMIT ⁸	6 persons
SUMMIT ⁸	8 persons

STANDARD GEN4 EQUIPMENT INCLUDES:

Dual Light (natural + ambient lighting), ventilation, power outlet(s) (number depends on box type), occupancy indicator, motion sensor, work desk (SPOT), and 7" LCD control panel. Lighting and ventilation are activated by a motion sensor. Optional features available per the current price list.

SPARK

SPARK acoustic rooms are suitable for a variety of environments. The durable powder-coated steel exterior fits into offices, production halls, and medical facilities. Their modern design, compact interior, and top acoustic performance ensure privacy and quiet with minimal maintenance requirements.

FOR 1-4 USERS DEPENDING ON THE VARIANT:

SPARK	1 person
SPARK ²	2 persons
SPARK ⁴	4 persons

STANDARD SPARK EQUIPMENT INCLUDES:

LED lighting, ventilation, power outlet(s) (depending on type), motion sensor, work desk (SPARK), and control panel for lighting and ventilation. Lighting and ventilation are motion-activated. Optional features available per the current price list.

In both GEN4/SPARK acoustic boxes, a high-performance quiet ventilation system ensures superior air exchange. Air is drawn directly from the room and is not cooled. Therefore, air temperature and quality inside GEN4/SPARK depend on the surrounding environment.

GEN4/SPARK acoustic boxes are designed exclusively for indoor spaces with controlled conditions. The relative humidity in the room must be between 30–65%.

Teplotu uvnitř akustických boxů GEN4/SPARK ovlivňuje i sluneční záření, proto je možné, že při jeho větší intenzitě zde bude vyšší teplota. Nedoporučujeme tedy umísťovat akustické boxy GEN4/SPARK v blízkosti fasády, v místech s nedostatečnou výměnou vzduchu či v místnostech se zvýšenou teplotou a vysokou intenzitou slunečního záření.

Max. doporučená délka nepřetržitého používání akustických boxů GEN4/SPARK, po kterou je garantovaná její perfektní funkčnost, se shoduje s průměrnou délkou pracovní schůzky nebo konferenčního hovoru – 1 hodina.

Uvnitř akustických boxů nekuřte ani nemanipulujte s otevřeným ohněm. Nebezpečí vzniku požáru.

V případě vzniku požáru haste pouze práškovým hasicím přístrojem. Akustické boxy GEN4/SPARK tvoří samostatný požární úsek. V případě požárního poplachu urychleně opusťte akustické boxy a postupujte dle požárního řádu.

Složené akustické boxy GEN4/SPARK nenaklánějte ani s nimi nemanipulujte, hrozí nebezpečí převrácení a následného úrazu. Rovněž není povolena jakákoliv samostatná manipulace s pozicí či polohou již nainstalované GEN4/SPARK, vč. jejího přesouvání; o takovouto manipulaci vždy požádejte výlučně výrobce, jeho partnera nebo autorizovaného prodejce.

Pokud jsou akustické boxy GEN4/SPARK vybaveny omezovačem otevírání dveří, je nutné věnovat vyšší pozornosti při otevírání dveří. Omezovač slouží primárně pro vymezení úhlu otevření dveří, ne jako dveřní doraz. Při hrubém zacházení hrozí poškození.

Střecha akustických boxů GEN4/SPARK není pochaží. Na střechu nevstupujte ani jiným způsobem nezvyšujte zatížení střechy. Při montáži použijte výhradně štafle/žebřík. Přetížení střechy může vést k vážnému poškození nosné konstrukce akustických boxů.

Nezasahujte do elektronických částí výrobku. V případě poruchy na elektrickém zařízení akustických boxů GEN4/SPARK kontaktujte výrobce.

Nedotýkejte se pohybového čidla uvnitř akustických boxů GEN4/SPARK ani jej nezatačujte.

Stolek není určen k sezení. Lavice – max. nosnost 180 kg.

Není povoleno jakkoliv manipulovat s bezpečnostní plombou prvku DOCK.

Akustické boxy GEN4/SPARK nikdy nepřetěžujte, tzn. vždy dodržujte výše uvedené maximální počty uživatelů pro příslušný model GEN4/SPARK.

NÁVOD NA ÚDRŽBU

ČALOUNĚNÍ

Prach odstraňte vysavačem s nástavcem na tkaniny nebo potahy. Tekuté nečistoty odsajte papírovým ubrouskem, poté setřete vlhkým hadrem zbytky nečistot a nechte látku vyschnout.

Čištění provádějte ihned po znečištění. Přehled způsobu čištění a dezinfekce jednotlivých druhů látek je uvedený níže.

ČIŠTĚNÍ LÁTEK

Druh látky



Vysávání



Extrakční
čištění



Chemické čištění
(pokud jsou povlaky volné)



Praní
do 60 °C

Vlna	✓	✓	✓	
Směsí	✓	✓	✓	
Polyester	✓	✓	✓	✓

Temperature inside GEN4/SPARK may be affected by sunlight. Higher temperatures may occur in strong sunlight, so avoid placing the boxes near façades, poorly ventilated areas, or rooms with elevated temperature and intense sun exposure.

Max. recommended continuous use time for GEN4/SPARK is 1 hour, corresponding to the average length of a meeting or conference call.

Do not smoke or use open flames inside GEN4/SPARK. Fire risk.

In the event of fire, use only a powder fire extinguisher. GEN4/SPARK boxes do not form a separate fire compartment. Leave immediately in case of a fire alarm and follow the fire safety instructions.

Do not tilt or relocate assembled GEN4/SPARK boxes; risk of tipping and injury. Do not move or reposition already installed GEN4/SPARK boxes without contacting the manufacturer, its partner, or an authorized dealer.

If GEN4/SPARK boxes are equipped with a door opening limiter, handle doors carefully. The limiter defines the opening angle and is not a stopper. Rough handling may cause damage.

The roof of GEN4/SPARK is not load-bearing. Do not step on it or apply weight. Use a ladder only during assembly. Overloading the roof may damage the structural frame.

Do not tamper with electrical components. In case of electrical malfunction, contact the manufacturer.

Do not touch or press the motion sensor inside GEN4/SPARK.

The desk is not intended for sitting. Bench – max load: 180 kg.

Do not tamper with the DOCK safety seal.

Never overload GEN4/SPARK acoustic boxes—always follow the maximum user capacity per model.

MAINTENANCE GUIDE

UPHOLSTERY

Remove dust with a vacuum cleaner with upholstery nozzle. Blot liquids with paper towel, wipe residue with damp cloth, and allow fabric to dry. Clean immediately after soiling. Cleaning and disinfection instructions for specific fabrics are available separately.

CLEANING MATRIX

Fabric Type



Vacuum



Extraction
cleaning



Dry clean
(if loose covers)



Washable
up to 60 °C / 140 °F

Wool	✓	✓	✓	
Blends	✓	✓	✓	
Polyester	✓	✓	✓	✓

DEZINFEKCE
LÁTEK

Druh látky



Pára



Chemické
čištění



Čistidla na bázi
70% alkoholu /
sprej / ubrousek



Praní
do 60 °C



Bélidlo – obecná
dezinfekce
zředěná 1:10 /
sprej a ubrousky

Vlna	✓	✓	✓		
Směsi	✓	✓	✓		
Polyester	✓	✓	✓	✓	✓

SKLO

Tento typ skla je možné udržovat běžnými prostředky určenými pro ošetření skla, jako je například Okena, Clean apod. Čistící prostředek se nanese přímo na plochu skla a čistou, suchou textilií, například „švédskou“ utěrkou, se vyleští do sucha.

V žádném případě se nesmí použít čisticí prostředky obsahující abraziva (jemné brusivo), jako například Cif. Už po jejich první aplikaci dojde k neopravitelnému poškození (poškrábání) plochy skla.

DŘEVO/SOLID

Použijte pouze čisticí prostředky na bázi oleje nebo vosku, a to pouze na vlnko. Prach se vlnkým hadříkem zachytí a na plochách se vytvoří hedvábně lesklý ochranný film zamezující opětovnému znečištění a vnikání tekutin. Nenechávejte na masivu ležet hrnce/sklenice s vlnkým dnem a rozlité tekutiny vždy co nejdříve utřete do sucha, abyste zamezili tvorbě skvrn.

KOBEREC

V závislosti na zatížení prostoru je nutné pravidelně provádět důkladné vysávání koberce výkonným kartáčovým vysavačem, aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící nečistoty.

Tekuté skvrny bodově odsajte savými hadry, nerozmazávejte. Skvrny odstraňte pokud možno ihned, nenechávejte je zaschnout. Na čištění skvrn použijte speciální odstraňovače skvrn na koberce ze syntetického vlákna. Při odstraňování skvrn místo nečistěte a koberec nepromáčejte.

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL

Tyto povrchy se dají čistit vodou s neutrálním nebo mírně alkalickým čisticím prostředkem. Měk- kou houbou, hadrem. Nepoužívejte brusné houbičky, drátěnky a agresivní chemikálie (aceton, ředidla, kyseliny nebo silné zásady).

DISPLEJ/OSVĚTLENÍ

Čištění jako jakýkoliv jiný displej/skleněný povrch.

DISINFECTION
MATRIX

Fabric type



Steam



Dry clean



Alcohol based
solution 70% /
spray / wipes



Washable
up to 60 °C/
140 °F



Bleach – general
disinfection:
diluted 1:10 /
spray and wipes

Wool	✓	✓	✓		
Blends	✓	✓	✓		
Polyester	✓	✓	✓	✓	✓

GLASS

This type of glass can be maintained using standard glass care products such as Okena, Clean, etc. The cleaning agent should be applied directly to the glass surface and then polished dry with a clean, dry cloth, such as a microfiber ("Swedish") cloth.

Under no circumstances should cleaning products containing abrasives (fine grit), such as Cif, be used. Even a single application can cause irreversible damage (scratching) to the glass surface.

WOOD/SOLID SURFACES

Use only oil- or wax-based cleaning agents, and only with a damp cloth. Dust is captured with a damp cloth, and a silky-glossy protective film forms on the surfaces, preventing further soiling and liquid penetration. Do not leave cups or glasses with a wet bottom on solid wood, and always wipe up spilled liquids as soon as possible to avoid stains.

CARPET

Depending on the level of use, the carpet should be regularly and thoroughly vacuumed with a powerful brush vacuum cleaner to effectively remove dust and loose dirt.

Do not liquid stains with absorbent cloths—do not rub or smear them. Remove stains immediately whenever possible, and do not let them dry. For stain removal, use special carpet stain removers designed for synthetic fibers. Do not scrub the spot or soak the carpet when treating stains.

POWDER-COATED STEEL

These surfaces can be cleaned with water and a neutral or mildly alkaline cleaning agent. Use a soft sponge or cloth. Do not use abrasive sponges, scouring pads, or aggressive chemicals (such as acetone, thinners, acids, or strong alkalis).

DISPLAY/LIGHTING

Clean as any glass/display surface.

SilentLab s.r.o.

KONTAKTNÍ INFORMACE / CONTACT INFORMATION

+420 733 739 065

info@silent-lab.com

www.silent-lab.com

ADRESA SPOLEČNOSTI / COMPANY ADDRESS

SilentLab s.r.o.

Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Moulíkova 3286/1b, 150 00 Prague 5 – Czech Republic

OBCHODNÍ ÚDAJE / BUSINESS ID NO.

IČO: 04545486 Zapsaná v OR: C 249456,
vedená u Městského soudu v Praze.

Registered in the Commercial Register: C 249456,
maintained at the Municipal Court in Prague.

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

All intellectual property rights („Rights“), whether registered or not, relating to any content, texts, photographs, images, logos, instructions, designs, technical solutions, etc. („Content“) are the property of SilentLab s.r.o. („Owner“) and any interference with these Rights to any Content or part thereof without the prior express and written consent of the Owner is not permitted.

Any use of the Content not expressly authorized in writing in advance, with the exception of internal and non-commercial use of the unmodified Content for the purposes of the customer's own order, is considered an infringement of the Owner's Rights. In particular (not exclusively), any reproduction, change, addition, merger or other modification of the Content is prohibited without the prior express written consent of the Owner.

Aktuální znění záručních podmínek najdete na www.silent-lab.com.

You can find the current wording of the warranty conditions at www.silent-lab.com.

verze / version 2025.2