

# INTRODUCTION PACK

DE

GEN4  
G



silentlab

## Die Ruhe, in der neue Ideen entstehen

GEN4 ist mehr als nur Innovation. Es ist der neu definierte Standard für die Arbeitsumgebung.

Akustik-Kabinen, die so entworfen sind, dass sie Teil Ihres Rhythmus werden. Sie passen sich Konzentration, Komfort und Momenten der Zusammenarbeit an.

Sie sind mehr als nur ein Ort der Ruhe. Sie sind eine zukunftssichere Lösung, die mit Ihnen wächst. Sie verwandeln jeden Raum in eine Umgebung, in der Arbeit Tiefe gewinnt – und in der Sie sich wirklich wohlfühlen.





**Zentrale Vorteile**

## Licht

**Dual Light** – die perfekte Harmonie aus **natürlichem und ambientem Licht**. Zwei Lichtkomponenten, die sich gegenseitig ergänzen: Natürliches Licht mit einem CRI > 95 imitiert das Tageslicht naturgetreu und unterstützt Konzentration und Energie, während Ambientelicht mit einem CRI < 90 eine entspannte Atmosphäre und visuellen Komfort schafft.

Die patentierte LED-Technologie gewährleistet maximale Farbtreue, reduziert die Augenbelastung, unterstützt den natürlichen Biorhythmus und hilft, den ganzen Tag über eine hohe Produktivität zu erhalten.





## Belüftung

Frische Luft ohne störende Geräusche. Ein geräuschloses Belüftungssystem sorgt für einen schnellen Luftaustausch und ein angenehmes Klima – auch während langer Arbeitssitzungen.

## Steuerung


Die Intensität von Luftstrom, Beleuchtung und Umgebungsgeräusch lässt sich bequem über ein **7"-LCD-Bedienpanel** steuern. Mit nur einer Berührung aktivieren Sie Stimmungsmodi, die Licht und Atmosphäre an Ihre aktuelle Tätigkeit anpassen – von konzentrierter Arbeit bis hin zur Entspannung.



## Smart Soundmasking

**Ambient Sound** für die perfekte Atmosphäre. Wählen Sie eine Umgebung, die zu Ihrer Stimmung passt – das Rauschen des Meeres, das Knistern des Waldes oder Klänge, die Ihre Energie steigern.

Dank des integrierten Smart-Soundmasking-Systems können Sie sich mühelos von störenden Umgebungsgeräuschen abkopeln und in Ruhe, Konzentration oder Entspannung eintauchen.





## Akustik

Stille, die Raum für Konzentration schafft. Die akustischen Pods **SPOT** und **FOCUS** gehören zur **Spitzenklasse A+**, während die übrigen GEN4-Pods in die exzellente **Kategorie A** eingestuft sind. Diese akustischen Parameter sind nach ISO 23351:2020 zertifiziert.

Dank dessen zählen unsere akustischen Pods zu den absolut Besten und garantieren ideale Bedingungen für Arbeit, Telefonate und Videokonferenzen.



## Design

Ästhetik mit Sinn. Klare, minimalistische Linien, hochwertige Materialien und ein ergonomisch gestalteter Innenraum schaffen eine Umgebung, die leicht, komfortabel und zeitlos wirkt. Ein ausgezeichnetes Design, prämiert mit dem **Red Dot Award**:

**Product Design 2025.**



reddot winner 2025

## Office landscaping

Flexibilität, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpasst. Modulare akustische Elemente wie die GEN4 Akustik-Kabinen schaffen **Zonen für Konzentration, Zusammenarbeit und Erholung**.

Jedes Element maximiert die Funktionalität des Büros und ermöglicht eine nachhaltige Raumgestaltung – ganz ohne bauliche Maßnahmen.



**GEN4-Serie**

# GEN4

Individual work

Meeting

Teamwork

**SPOT**

**FOCUS**

**CHAT<sup>2</sup>**

**CHAT<sup>4</sup>**

**SUMMIT<sup>4</sup>**

**SUMMIT<sup>6</sup>**

**SUMMIT<sup>8</sup>**

1

1

2

4

4

6

8



Außenmaße  
(B × H × T):  
1150 × 2300 × 1030 mm

Außenmaße  
(B × H × T):  
1910 × 2300 × 1490 mm








Außenmaße  
(B × H × T):  
2259 × 2300 × 1030 mm

Außenmaße  
(B × H × T):  
2259 × 2300 × 1490 mm

Außenmaße  
(B × H × T):  
2675 × 2300 × 2060 mm

Außenmaße  
(B × H × T):  
2675 × 2300 × 3090 mm

Außenmaße  
(B × H × T):  
2675 × 2300 × 4120 mm





# SPOT

Konzentration  
auf Spitzenproduktivität

1

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Außenmaße (B × H × T)                   | 1150 × 2300 × 1030 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                   | 920 × 2097 × 945 mm   |
| Gewicht                                 | 350 kg  |
| Türanschlag                             | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Glastür                                 | Schallschutzglas  |
| Massivwände                             | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Rahmen verglaster<br>Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Dach                                    | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung,<br>das Dach ist nicht gepolstert   |
| Fußboden                                | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)   |
| Schalldämmung                           | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A+)  |
| Lüftung                                 | Standard-Luftstrom: 114 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 179 m <sup>3</sup> /h   |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht        | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung<br>mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI               |
| Ambientelicht                           | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur<br>(3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität  |
| Grundausstattung                        | Dual Light, Belüftung, Steckdose (1x), Belegungssensor,<br>Bewegungssensor, Schreifisch, 7"-LCD-Bedienpanel   |
| Sonderausstattung                       | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung         | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltproduktprofil                     | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |




# FOCUS

Akustischer Raum für  
ungestörtes Arbeiten

01

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Außenmaße (B × H × T)                   | 1910 × 2300 × 1490 mm  |
| Innenmaße (B × H × T)                   | 1680 × 2097 × 1405 mm  |
| Gewicht                                 | 615 kg   |
| Türanschlag                             | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)  |
| Verglaste Wände                         | Schallschutzglas   |
| Massivwände                             | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung  |
| Dach                                    | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung,<br>das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                                | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)  |
| Rahmen verglaster<br>Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)   |
| Schalldämmung                           | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A+)   |
| Lüftung                                 | Standard-Luftstrom: 228 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 358 m <sup>3</sup> /h  |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht        | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung<br>mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                        |
| Ambientelicht                           | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur<br>(3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                        | Dual Light, Belüftung, Steckdose (2x),<br>Belegungssensor, Bewegungssensor,<br>7"LCD-Bedienpanel   |
| Sonderausstattung                       | Optionen gemäß geltender Preisliste  |
| Farbvarianten<br>der Polsterung         | Dekostoff gemäß Stoffmuster  |
| Umweltproduktprofil                     | Dieses Produkt verfügt über eine<br>Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß<br>ISO 14025 und den anwendbaren Normen<br>ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |





# CHAT<sup>2</sup>

Ungestörte Privatgespräche  
und Besprechungen

n<sup>2</sup>

## Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Außenmaße (B × H × T)                | 2259 × 2300 × 1030 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                | 2028 × 2097 × 930 mm  |
| Gewicht                              | 645 kg  |
| Türanschlag                          | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Verglaste Wände                      | Schallschutzglas  |
| Massivwände                          | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Rahmen verglaster Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Dach                                 | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                             | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)   |
| Schalldämmung                        | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)   |
| Lüftung                              | Standard-Luftstrom: 228 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 358 m <sup>3</sup> /h   |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht     | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                |
| Ambientelicht                        | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                     | Dual Light, Belüftung, Steckdose (2x), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"LCD-Bedienpanel  |
| Sonderausstattung                    | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung      | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltpunktprofil                    | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltpunktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |





# CHAT<sup>4</sup>

Perfekter Ort für effiziente Teamarbeit und ungestörte Besprechungen

•4

## Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Außenmaße (B × H × T)                | 2259 × 2300 × 1490 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                | 2028 × 2097 × 1390 mm   |
| Gewicht                              | 850 kg  |
| Türanschlag                          | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Verglaste Wände                      | Schallschutzglas  |
| Massivwände                          | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Dach                                 | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                             | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)   |
| Rahmen verglaster Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Schalldämmung                        | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)   |
| Lüftung                              | Standard-Luftstrom: 456 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 716 m <sup>3</sup> /h   |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht     | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                  |
| Ambientelicht                        | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                     | Dual Light, Belüftung, Steckdose (4x), Belebungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel   |
| Sonderausstattung                    | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung      | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltproduktprofil                  | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |





# SUMMIT<sup>4</sup>

Flexibler und leistungsstarker Raum für unterschiedliche Personengruppen

4

## Technische Daten


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Außenmaße (B × H × T)                | 2675 × 2300 × 2060 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                | 2444 × 2097 × 1961 mm   |
| Gewicht                              | 900 kg  |
| Türanschlag                          | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Verglaste Wände                      | Schallschutzglas  |
| Massivwände                          | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Rahmen verglaster Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Dach                                 | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                             | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)   |
| Schalldämmung                        | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)   |
| Lüftung                              | Standard-Luftstrom: 592 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 912 m <sup>3</sup> /h   |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht     | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                  |
| Ambientelicht                        | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                     | Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel   |
| Sonderausstattung                    | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung      | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltproduktprofil                  | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |



# SUMMIT<sup>6</sup>



Eine Kabine mit Privatsphäre  
für mittelgroße Meetings mit  
Premium-Akustik

6



## Technische Daten


|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Außenmaße (B × H × T)                | 2675 × 2300 × 3090 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                | 2444 × 2097 × 2991 mm   |
| Gewicht                              | 1100 kg   |
| Türanschlag                          | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Verglaste Wände                      | Schallschutzglas  |
| Massivwände                          | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Rahmen verglaster Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Dach                                 | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                             | Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)   |
| Schalldämmung                        | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)   |
| Lüftung                              | Standard-Luftstrom: 888 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 1368 m <sup>3</sup> /h  |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht     | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                  |
| Ambientelicht                        | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                     | Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"–LCD-Bedienpanel   |
| Sonderausstattung                    | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung      | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltpunktprofil                    | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |



# SUMMIT<sup>8</sup>


Geräumige Kabine für  
effektive Kommunikation  
und Teammeetings


8



## Technische Daten

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Außenmaße (B × H × T)                | 2675 × 2300 × 4120 mm   |
| Innenmaße (B × H × T)                | 2444 × 2097 × 4035 mm   |
| Gewicht                              | 1200 kg   |
| Türanschlag                          | Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)   |
| Verglaste Wände                      | Schallschutzglas  |
| Massivwände                          | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung   |
| Rahmen verglaster Wände und Türgriff | Holz (naturfarben/schwarz)  |
| Dach                                 | Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert  |
| Fußboden                             | Teppich (Anthrazitgrau)   |
| Schalldämmung                        | Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)   |
| Lüftung                              | Standard-Luftstrom: 1184 m <sup>3</sup> /h<br>Maximaler Luftstrom: 1824 m <sup>3</sup> /h   |
| Beleuchtung<br>Natürliches Licht     | Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht<br>Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI                  |
| Ambientelicht                        | LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität   |
| Grundausstattung                     | Elektrische Steckdose (3x), Bewegungssensor, Dual Light, Belüftung, 7"-LCD-Bedienpanel  |
| Sonderausstattung                    | Optionen gemäß geltender Preisliste   |
| Farbvarianten<br>der Polsterung      | Dekostoff gemäß Stoffmuster   |
| Umweltprofil                         | Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde. |






**Zubehör**


## Grundausstattung

Die Grundausstattung ist in allen GEN4 Akustik-Pods enthalten.



### 7" Touch-Panel

7" Touch-LCD-Panel zur Steuerung von Beleuchtung, Belüftung, Soundmasking und Arbeitsmodi.



### Smart Soundmasking

Auswahl aus vier Soundmasking-Modi für höhere Produktivität.


### Belegungssensor

Rote Anzeige, die signalisiert, dass die Kabine derzeit besetzt ist.




### Rollen

Rollen für eine einfache Umpositionierung der akustischen Kabine.



### Dual Light

Natürliches Licht, das Tageslicht simuliert, und einstellbare Ambientebeleuchtung.



## Steckdose

Standard-230V-Steckdose für  
bequemes Laden von Geräten.



## Sonderausstattung



### Whiteboard

Beschreibbare magnetische Tafel 1130 x 970 mm als funktionale und stilvolle Ergänzung der Außenverkleidung akustischer Kabinen.



### Außenregal

Schwarzes Metallregal als praktische Ergänzung an der Außenwand der Kabine.

### SPOT




### Höhenverstellbarer Stuhl

Höhenverstellbarer Stuhl mit bequem gepolsterter Sitzfläche.

### Kleiderhaken

Eleganter schwarzer Haken zum Aufhängen von Kleidung oder Accessoires.




**FOCUS****Höhenverstellbarer Tisch**

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 1300 x 700 mm und schwarzem Gestell + 2x Steckdose am Boden.

**Höhenverstellbarer Tisch**

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 780 x 370 mm und schwarzem Gestell.

**AV-Anschlussset**

Ergonomischer, am Schreibtisch montierter Monitorarm.

**CHAT<sup>4</sup> SUMMIT**

VESA-Halterung zur Befestigung eines TVs an der hinteren Glaswand.

## CHAT<sup>2</sup>



### **Sofas** **one on one**

2 gepolsterte  
Sitzbänke mit  
Rückenlehnen,  
ein Tisch +  
2 zusätzliche  
Steckdosenmodule.

## SUMMIT<sup>4</sup>



### **Tisch**

Eichenholztisch  
mit den Maßen  
 $1300 \times 800$  mm  
+ 3 zusätzliche  
Steckdosenmodule.

## CHAT<sup>4</sup>



### **Sofas** **two on two**

2 gepolsterte  
Sitzbänke mit  
Rückenlehnen,  
ein Tisch +  
2 zusätzliche  
Steckdosenmodule.

## SUMMIT<sup>6</sup>



Eichenholztisch  
mit den Maßen  
 $2150 \times 800$  mm  
+ 3 zusätzliche  
Steckdosenmodule.

## SUMMIT<sup>8</sup>



Eichenholztisch  
mit den Maßen  
 $3000 \times 800$  mm  
+ 6 zusätzliche  
Steckdosenmodule.



**Materialien**

# Materialien

## Fabric 1 (Außen & Innen)



BO04 BO06 BO34 BO74



BO56 BO37 BO39 BO15

## Fabric 2 (Außen & Innen)



W06 W34 W36 W94



W27 W18 W109 W25

### Technische Daten

Zusammensetzung 100 % Polyester  
Gewicht 350 g/m<sup>2</sup>  
Breite 140 cm  
Abriebfestigkeit > 100 000 martindale

## Solid (Außen)



White grey Grey Chocolate Brown Yellow

### Technische Daten

Zusammensetzung durchgefärbte MDF-Platte

## Rahmen und Türgriff



Eiche



Eiche (schwarz)

## Teppich



Premium carpet



Essential carpet

## Sofa



Füße (schwarzes Metall)

## Tisch



Eiche



Füße (schwarzes Metall)

## Höhenverstellbarer Stuhl



Stoff



Füße (schwarzes Metall)




**Office  
landscaping**

# Office landscaping


GEN4 Akustik-Kabinen sind mehr als nur eine akustische Lösung – sie bilden ein modulares System, mit dem sich funktionale Bereiche für unterschiedliche Arbeitsweisen gestalten lassen. Die flexible Anordnung kommt ohne bauliche Eingriffe aus und unterstützt eine nachhaltige Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.




**Variante 3**  
SUMMIT<sup>4</sup> – SPOT – SPOT





**Variante 1**  
SPOT – CHAT<sup>2</sup> – SPOT




**Variante 4**  
SPOT – SPOT – CHAT<sup>4</sup>



**Variante 2**  
FOCUS – CHAT<sup>4</sup>



**Variante 5**  
CHAT<sup>2</sup> – CHAT<sup>4</sup>





**Designer von Akustik-Pods**

Vojtěch Kaas & Jan Kalivoda – PROGRES architekti

## KONTAKTINFORMATIONEN

+420 733 739 065  
info@silent-lab.com  
www.silent-lab.com

## ADRESSE DES UNTERNEHMENS

SilentLab s.r.o.  
Moulíkova 3286/1b  
150 00 Prague 5 – Czech Republic

## PRODUKTIONSANLAGE

SilentLab s.r.o.  
Řípská 1181/18a  
627 00 Brno-Slatina – Czech Republic

Die endgültige Produktkonfiguration kann von den  
von den auf den Fotos gezeigten Versionen abweichen.

SilentLab® ist eine eingetragene Marke.



Kofinanziert von der  
Europäischen Union

Alle geistigen Eigentumsrechte („Rechte“), ob registriert oder nicht, die sich auf Inhalte, Texte, Fotos, Bilder, Logos, Anweisungen, Designs, technische Lösungen usw. („Inhalte“) beziehen, sind („Inhalte“) sind Eigentum von SilentLab s.r.o. („Eigentümer“) und jede Beeinträchtigung dieser Rechte an einem Inhalt oder einem Teil davon ist ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht gestattet.

Jede Nutzung des Inhalts, die nicht ausdrücklich und schriftlich im Voraus genehmigt wurde, mit Ausnahme der internen und nicht kommerziellen Nutzung des unveränderten Inhalts für die Zwecke der eigenen Bestellung des Kunden, wird als Verletzung der Rechte des Eigentümers betrachtet. insbesondere (aber nicht ausschließlich) ist jede Vervielfältigung, Änderung, Hinzufügung, Verschmelzung oder sonstige Modifikation des Inhalts ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers verboten.

Version 2026.1



**feel well work well**

Silentlab