

INTRODUCTION PACK

DE

GEN4



silentlab

Die Ruhe, in der neue **Ideen entstehen**

GEN4 ist mehr als nur Innovation. Es ist der neu definierte Standard für die Arbeitsumgebung.

Akustik-Kabinen, die so entworfen sind, dass sie Teil Ihres Rhythmus werden. Sie passen sich Konzentration, Komfort und Momenten der Zusammenarbeit an.

Sie sind mehr als nur ein Ort der Ruhe. Sie sind eine zukunftssichere Lösung, die mit Ihnen wächst. Sie verwandeln jeden Raum in eine Umgebung, in der Arbeit Tiefe gewinnt – und in der Sie sich wirklich wohlfühlen.





Zentrale Vorteile



Licht

Dual Light – die perfekte Harmonie aus **natürlichem und ambientem Licht**. Zwei Lichtkomponenten, die sich gegenseitig ergänzen: Natürliches Licht mit einem CRI > 95 imitiert das Tageslicht naturgetreu und unterstützt Konzentration und Energie, während Ambientelicht mit einem CRI < 90 eine entspannte Atmosphäre und visuellen Komfort schafft.

Die patentierte LED-Technologie gewährleistet maximale Farbtreue, reduziert die Augenbelastung, unterstützt den natürlichen Biorhythmus und hilft, den ganzen Tag über eine hohe Produktivität zu erhalten.



Belüftung

Frische Luft ohne störende Geräusche. Ein geräuschloses Belüftungssystem sorgt für einen schnellen Luftaustausch und ein angenehmes Klima – auch während langer Arbeitssitzungen.


Steuerung

Die Intensität von Luftstrom, Beleuchtung und Umgebungsgeräusch lässt sich bequem über ein **7"-LCD-Bedienpanel** steuern. Mit nur einer Berührung aktivieren Sie Stimmungsmodi, die Licht und Atmosphäre an Ihre aktuelle Tätigkeit anpassen – von konzentrierter Arbeit bis hin zur Entspannung.

Smart Soundmasking

Ambient Sound für die perfekte Atmosphäre. Wählen Sie eine Umgebung, die zu Ihrer Stimmung passt – das Rauschen des Meeres, das Knistern des Waldes oder Klänge, die Ihre Energie steigern.

Dank des integrierten Smart-Soundmasking-Systems können Sie sich mühelos von störenden Umgebungsgereuschen abkoppeln und in Ruhe, Konzentration oder Entspannung eintauchen.





Akustik

Stille, die Raum für Konzentration schafft. Die akustischen Pods **SPOT und FOCUS** gehören zur **Spitzenklasse A+**, während die übrigen GEN4-Pods in die exzellente **Kategorie A** eingestuft sind. Diese akustischen Parameter sind nach ISO 23351-1:2020 zertifiziert.

Dank dessen zählen unsere akustischen Pods zu den absolut Besten und garantieren ideale Bedingungen für Arbeit, Telefonate und Videokonferenzen.

Design

Ästhetik mit Sinn. Klare, minimalistische Linien, hochwertige Materialien und ein ergonomisch gestalteter Innenraum schaffen eine Umgebung, die leicht, komfortabel und zeitlos wirkt. Ein ausgezeichnetes Design, prämiert mit dem **Red Dot Award: Product Design 2025**.



reddot winner 2025



Office landscaping

Flexibilität, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpasst. Modulare akustische Elemente wie die GEN4 Akustik-Kabinen schaffen **Zonen für Konzentration, Zusammenarbeit und Erholung**. Jedes Element maximiert die Funktionalität des Büros und ermöglicht eine nachhaltige Raumgestaltung – ganz ohne bauliche Maßnahmen.



GEN4-Serie

GEN4

Individual work

Meeting

Teamwork

SPOT

FOCUS

CHAT²

CHAT⁴

SUMMIT⁴

SUMMIT⁶

SUMMIT⁸

ñ₁

ñ₁

ñ₂

ñ₄

ñ₄

ñ₆

ñ₈



Außenmaße
(B × H × T):
1150 × 2300 × 1030 mm

Außenmaße
(B × H × T):
1910 × 2300 × 1490 mm








Außenmaße
(B × H × T):
2259 × 2300 × 1030 mm

Außenmaße
(B × H × T):
2259 × 2300 × 1490 mm

Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 2060 mm

Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 3090 mm

Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 4120 mm





SPOT

Konzentration
auf Spitzenproduktivität

ñ1

Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	1150 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	920 × 2097 × 945 mm
Gewicht	350 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Glastür	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels $D_{s,a}$ (class A+)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 114 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 179 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausrüstung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (1×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Schreibtisch, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.




FOCUS

Akustischer Raum für ungestörtes Arbeiten

ñ1

Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	1910 × 2300 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	1680 × 2097 × 1405 mm
Gewicht	615 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels $D_{s,a}$ (class A+)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 358 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausrüstung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.





CHAT²

Ungestörte Privatgespräche
und Besprechungen

ñ2

Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 930 mm
Gewicht	645 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels D _{s,a} (class A)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 358 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleu- chtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausrüstung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltprodukt- deklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.




CHAT⁴

Perfekter Ort für effiziente Teamarbeit und ungestörte Besprechungen

ñ4

Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2300 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 1390 mm
Gewicht	850 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels D _{s,a} (class A)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 456 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 716 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausrüstung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (4×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.




SUMMIT⁴

Flexibler und leistungsstarker Raum für unterschiedliche Personengruppen

n⁴

Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 2060 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 1961 mm
Gewicht	900 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels D _{s,a} (class A)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 592 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 912 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausrüstung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.






SUMMIT⁶

Eine Kabine mit Privatsphäre für mittelgroße Meetings mit Premium-Akustik

ñ6

Technische Daten


Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 3090 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 2991 mm
Gewicht	1100 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels Ds,a (class A)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 888 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 1368 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SUMMIT⁸


Geräumige Kabine für effektive Kommunikation und Teammeetings

ñ8



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 4120 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 4035 mm
Gewicht	1200 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau)
Schalldämmung	Reduzierung des Sprachpegels D _{s,a} (class A)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 1184 m ³ /h Maximaler Luftstrom: 1824 m ³ /h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light - Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K-6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Elektrische Steckdose (3×), Bewegungssensor, Dual Light, Belüftung, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.






Zubehör

Grundausrüstung

Die Grundausrüstung ist in allen GEN4 Akustik-Pods enthalten.




7" Touch-Panel

7" Touch-LCD-Panel zur Steuerung von Beleuchtung, Belüftung, Soundmasking und Arbeitsmodi.

Smart Soundmasking

Auswahl aus vier Soundmasking-Modi für höhere Produktivität.




Belegungssensor

Rote Anzeige, die signalisiert, dass die Kabine derzeit besetzt ist.






Dual Light

Natürliches Licht, das Tageslicht simuliert, und einstellbare Ambientebeleuchtung.



Steckdose

Standard-230V-Steckdose für bequemes Laden von Geräten.



Sonderausstattung



Whiteboard

Beschreibbare magnetische Tafel 1130 × 970 mm als funktionale und stilvolle Ergänzung der Außenverkleidung akustischer Kabinen.


Außenregal

Schwarzes Metallregal als praktische Ergänzung an der Außenwand der Kabine.



Kleiderhaken


Eleganter schwarzer Haken zum Aufhängen von Kleidung oder Accessoires.



Rollen

Rollen für eine einfache Umpositionierung der akustischen Kabine.

SPOT
FOCUS
CHAT²
CHAT⁴



SPOT



Höhenverstellbarer Stuhl

Höhenverstellbarer Stuhl mit bequem gepolsterter Sitzfläche.

FOCUS



Höhenverstellbarer Tisch

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 1300 x 700 mm und schwarzem Gestell + 2x Steckdose am Boden.

AV-Anschlussset

FOCUS



Ergonomischer, am Schreibtisch montierter Monitorarm.

SPOT



Höhenverstellbarer Tisch

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 780 x 380 mm und schwarzem Gestell.

CHAT⁴
SUMMIT



VESA-Halterung zur Befestigung eines TVs an der hinteren Glaswand.

CHAT²



**Sofas
one on one**

2 gepolsterte
Sitzbänke mit
Rückenlehnen,
ein Tisch +
2 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT⁴



Tisch

Eichenholztisch
mit den Maßen
1300 × 800 mm
+ 3 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT⁶



Eichenholztisch
mit den Maßen
2150 × 800 mm
+ 3 zusätzliche
Steckdosenmodule.

CHAT⁴



**Sofas
two on two**

2 gepolsterte
Sitzbänke mit
Rückenlehnen,
ein Tisch +
2 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT⁸



Eichenholztisch
mit den Maßen
2900 × 800 mm
+ 6 zusätzliche
Steckdosenmodule.



Materialien

Materialien

Fabric 1 (Außen & Innen)



BO04 BO06 BO34 BO74



BO56 BO37 BO39 BO15

Technische Daten

Zusammensetzung 100 % Polyester
Gewicht 350 g/m²
Breite 140 cm
Abriebfestigkeit > 100 000 martindale

Fabric 2 (Außen & Innen)



W06 W34 W36 W94



W27 W18 W109 W25

Technische Daten

Zusammensetzung 70 % recycelte Schafwolle,
30 % Polyamid
Gewicht 400 g/m²
Breite 150 cm
Abriebfestigkeit > 100 000 martindale

Solid (Außen)



White grey Grey Chocolate Brown Yellow

Technische Daten


Zusammensetzung durchgefärbte MDF-Platte

Rahmen und Türgriff



Eiche Eiche (schwarz)

Teppich



Premium carpet Essential carpet

Sofa




Füße (schwarzes Metall)

Tisch



Eiche Füße (schwarzes Metall)

Höhenverstellbarer Stuhl



Stoff Füße (schwarzes Metall)



Office landscaping


Office landscaping

GEN4 Akustik-Kabinen sind mehr als nur eine akustische Lösung – sie bilden ein modulares System, mit dem sich funktionale Bereiche für unterschiedliche Arbeitsweisen gestalten lassen. Die flexible Anordnung kommt ohne bauliche Eingriffe aus und unterstützt eine nachhaltige Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.




Variante 3

SUMMIT⁴ - SPOT - SPOT




Variante 1

SPOT - CHAT² - SPOT





Variante 4

SPOT - SPOT - CHAT⁴




Variante 2

FOCUS - CHAT⁴



Variante 5

CHAT² - CHAT⁴





TOPS

FOCUS

FOCUS

Designer von Akustik-Pods

Vojtěch Kaas & Jan Kalivoda – PROGRES architekti

KONTAKTINFORMATIONEN

+420 733 739 065

info@silent-lab.com

www.silent-lab.com

ADRESSE DES UNTERNEHMENS

SilentLab s.r.o.

Moulikova 3286/1b

150 00 Prague 5 – Czech Republic

PRODUKTIONSANLAGE

SilentLab s.r.o.

Řípská 1181/18a

627 00 Brno-Slatina – Czech Republic

Die endgültige Produktkonfiguration kann von den von den auf den Fotos gezeigten Versionen abweichen.

SilentLab® ist eine eingetragene Marke.



Kofinanziert von der
Europäischen Union

Alle geistigen Eigentumsrechte („Rechte“), ob registriert oder nicht, die sich auf Inhalte, Texte, Fotos, Bilder, Logos, Anweisungen, Designs, technische Lösungen usw. („Inhalte“) beziehen, sind („Inhalt“) sind Eigentum von SilentLab s.r.o. („Eigentümer“) und jede Beeinträchtigung dieser Rechte an einem Inhalt oder einem Teil davon ist ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht gestattet.

Jede Nutzung des Inhalts, die nicht ausdrücklich und schriftlich im Voraus genehmigt wurde, mit Ausnahme der internen und nicht kommerziellen Nutzung des unveränderten Inhalts für die Zwecke der eigenen Bestellung des Kunden, wird als Verletzung der Rechte des Eigentümers betrachtet. Insbesondere (aber nicht ausschließlich) ist jede Vervielfältigung, Änderung, Hinzufügung, Verschmelzung oder sonstige Modifikation des Inhalts ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers verboten.

Version 2025.3



feel well work well

silentlab