

KATALOG

silviculture
adaptation

silentlab

KATALOG 2025



INHALT

ÜBER UNS	7
ZENTRALE VORTEILE	11
DESIGNER	13
GEN4	17
SPOT	19
FOCUS	23
CHAT	27
SUMMIT	33
SPARK	41
SPARK	43
SPARK ²	45
SPARK ⁴	47
ZUSÄTZLICHE OPTIONEN	51
AV-ANSCHLUSSSET	53
MÖBEL	55
SITZMÖBEL	59
MYSPOT BOND	61
MOVE	63
SCHALLABSORBER	65
STILL SKY	67
STILL	69
MYSPEACE	71
SHADE TIMBER	73
SHADE HEAVY	75
SHADE MARK	77
MUTE	79
BELEUCHTUNG	81
DROP	83
SOUNDMASKING	85
MATERIALIEN	91

**Wenn alles,
was Sie wollen ein
ruhiger Arbeitsplatz ist**





ÜBER UNS

Unsere Reise begann im Jahr 2014 mit der Vision, das Arbeitsumfeld moderner Büros zu transformieren. In einem kleinen Team, angetrieben von Entschlossenheit und dem Glauben an die Akustik, machten wir uns daran, etwas Außergewöhnliches zu schaffen. Wir gehörten zu den wenigen in Europa, die verstanden, dass die richtige Akustik die Produktivität und das Wohlbefinden am Arbeitsplatz erheblich beeinflussen kann.

Der Anfang war nicht einfach. Wir erinnern uns an unzählige Stunden, die wir mit Entwürfen und Prototypen verbracht haben, während wir daran arbeiteten, eine schalldichte Kabine zu entwickeln, die wirklich funktioniert. Jeder Erfolg und jeder Rückschlag brachte uns unserem Ziel näher. Als wir unsere Prototypen 2016 erstmals auf der Orgatec präsentierten, hatten wir keine Vorstellung davon, was vor uns lag. Obwohl unser erstes Produkt noch weit von der Perfektion entfernt war, führten uns unsere Hingabe, Leidenschaft und ein wenig Glück zu unseren Erfolgen.

Nur wenige Wochen nach der Orgatec gewannen wir eine bedeutende Ausschreibung in Paris, die uns Türen öffnete und ein rasantes Wachstum ermöglichte. Seitdem sind wir zu einem der führenden Hersteller von Akustikprodukten in Europa geworden.

Heute, nach Jahren harter Arbeit und Investitionen, mit über hundert talentierten Mitarbeitern in unserem Team, präsentieren wir stolz unsere neue Produktlinie, die auf dem globalen Markt ihresgleichen sucht. Jedes von uns kreierte Produkt verkörpert unsere Leidenschaft und unseren Glauben an das, was wir tun. SilentLab ist nicht nur ein Unternehmen; es ist eine Geschichte von Engagement, Innovation und dem Wunsch, für alle ein ruhiges und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen.





ZENTRALE VORTEILE

LICHT

Dual Light – die perfekte Harmonie aus natürlichem und ambientem Licht. Zwei Lichtkomponenten, die sich gegenseitig ergänzen: Natürliches Licht mit einem CRI > 95 imitiert das Tageslicht naturgetreu und unterstützt Konzentration und Energie, während Ambientelicht mit einem CRI < 90 eine entspannte Atmosphäre und visuellen Komfort schafft. Die patentierte LED-Technologie gewährleistet maximale Farbtreue, reduziert die Augenbelastung, unterstützt den natürlichen Biorhythmus und hilft, den ganzen Tag über eine hohe Produktivität zu erhalten.

AKUSTIK

Stille, die Raum für Konzentration schafft. Die akustischen Pods SPOT und FOCUS gehören zur Spitzenklasse A+, während die übrigen GEN4-Pods in die exzellente Kategorie A eingestuft sind. Diese akustischen Parameter sind nach ISO 23351-1:2020 zertifiziert. Dank dessen zählen unsere akustischen Pods zu den absolut Besten und garantieren ideale Bedingungen für Arbeit, Telefonate und Videokonferenzen.

DESIGN

Ästhetik mit Sinn. Klare, minimalistische Linien, hochwertige Materialien und ein ergonomisch gestalteter Innenraum schaffen eine Umgebung, die leicht, komfortabel und zeitlos wirkt. Ein ausgezeichnetes Design, prämiert mit dem Red Dot Award: Product Design 2025.

BELÜFTUNG UND STEUERUNG

Frische Luft ohne störende Geräusche. Ein geräuschloses Belüftungssystem sorgt für einen schnellen Luftaustausch und ein angenehmes Klima – auch während langer Arbeitssitzungen. Die Intensität von Luftstrom, Beleuchtung und Umgebungsgeräusch lässt sich bequem über ein 7"-LCD-Bedienpanel steuern. Mit nur einer Berührung aktivieren Sie Stimmungsmodi, die Licht und Atmosphäre an Ihre aktuelle Tätigkeit anpassen – von konzentrierter Arbeit bis hin zur Entspannung.

OFFICE LANDSCAPING

Flexibilität, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpasst. Modulare akustische Elemente wie die GEN4 Akustik-Kabinen schaffen Zonen für Konzentration, Zusammenarbeit und Erholung. Jedes Element maximiert die Funktionalität des Büros und ermöglicht eine nachhaltige Raumgestaltung – ganz ohne bauliche Maßnahmen.



red**dot** winner 2025



DESIGNER von **Akustik-Pods**

**VOJTĚCH KAAS
& JAN KALIVODA**

PROGRES ARCHITEKTI

Das Architekturstudio PROGRES architekti ist spezialisiert auf die Arbeit mit Raum, Materie, Licht und Materialien. Ihr Ansatz, der sich auf Innovation und die Erschließung technischer Optionen konzentriert, hat ihnen zahlreiche internationale Auszeichnungen eingebracht.

Sie legen besonderen Wert auf die Qualität von Innenräumen, in denen Ergonomie, Beleuchtung und Akustik eine entscheidende Rolle spielen. Diese Erfahrungen wurden vollständig in die Entwicklung SPARK und die neue GEN4 Linie integriert, bei der sie eine modulare Lösung einführten, die verschiedene menschliche Bedürfnisse erfüllt und zu einem Schlüsselement der Arbeitsumgebung wird.



DESIGNER von Akustik-Leuchten

**JAN NĚMEČEK
& MICHAL FRONĚK**

STUDIO OLGOJ CHORCHOJ

Studio Olgoj Chorchoj ist in einer Vielzahl von Designbereichen tätig, von Möbeln und Glas bis hin zu Architekturprojekten. Ihre Arbeit ist bekannt für technologische Präzision und die Zusammenarbeit mit bekannten Glasherstellern. Ihre Kreationen wurden weltweit in renommierten Ausstellungen gezeigt.

In Zusammenarbeit mit SilentLab entwarf Studio Olgoj Chorchoj die Akustik-Leuchte DROP. Die Leuchte verbindet Ästhetik mit funktionaler Akustik, bei der Materialien den Schall effektiv absorbieren, und das Design bietet Flexibilität in Form und Farbvariationen. Die einfachen, aber raffinierten Formen passen sich perfekt an verschiedene Innenräume an.

GEN4





SPOT

Eine Kabine für
schnelle Anrufe
und **Konzentration**

SPOT



SPOT ist eine hochwertige Akustikkabine für schnelle Telefonate und höchste Produktivität. Sie ist auf die individuelle Nutzung zugeschnitten und verbindet nahtlos Funktionalität mit Ästhetik. So entsteht eine ruhige Umgebung für konzentriertes Arbeiten.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	1150 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	920 × 2097 × 945 mm
Gewicht	350 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Glastür	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 114 m³/h Maximaler Luftstrom: 179 m³/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Duales Licht – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (1×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Schreibtisch, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



FOCUS



FOCUS

**Private
schalldichte Kabine
für ungestörtes Arbeiten**

GEN4

SPARK

FOCUS



FOCUS ist Ihre Spezialkabine für höchste Konzentration und Produktivität. Sie wurde für den Einsatz als Einzelarbeitsplatz konzipiert und verwandelt Ihren Raum in eine private, schalldichte Zone, die sich ideal für intensives, langfristiges und ungestörtes Arbeiten eignet.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	1910 × 2300 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	1680 × 2097 × 1405 mm
Gewicht	615 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m³/h Maximaler Luftstrom: 358 m³/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Duales Licht – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



CHAT



CHAT

**Schalldichte Kabine
für private Gespräche
und effektive Meetings**

CHAT²



CHAT² ist die perfekte Lösung für private Gespräche und schnelle Meetings ohne Ablenkung. Diese Akustikkabine für zwei bietet außergewöhnliche Schallsolierung, gewährleistet vertrauliche Kommunikation und verbesserten Komfort in jeder Umgebung.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 930 mm
Gewicht	645 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m³/h Maximaler Luftstrom: 358 m³/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Duales Licht – Natürliches Licht und Ambientlicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



CHAT⁴



CHAT⁴ ist für Teammeetings und Brainstorming konzipiert, bei denen Privatsphäre und Komfort von entscheidender Bedeutung sind. In dieser Akustikkabine für vier Personen werden Sie unser außergewöhnliches Belüftungssystem zu schätzen wissen, welches auch bei längeren Diskussionen eine konstante Frischluftzufuhr gewährleistet.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2230 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 1390 mm
Gewicht	850 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 456 m³/h Maximaler Luftstrom: 716 m³/h
Beleuchtung	Duales Licht – Natürliches Licht und Ambientlicht
Natürliches Licht	Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (4x), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SUMMIT



SUMMIT

**Variabler
Besprechungsraum
für verschiedene
Personengruppen**

SUMMIT⁴



SUMMIT⁴ ist Ihr vielseitiger Raum für Meetings kleinerer Gruppen. Er bietet Platz für bis zu vier Personen und schafft dank modernster Akustiktechnologie eine kompakte, schalldichte Umgebung, in der Privatsphäre und klare Kommunikation oberste Priorität haben.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 2060 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 1961 mm
Gewicht	900 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 592 m³/h Maximaler Luftstrom: 912 m³/h
Beleuchtung	Duales Licht - Natürliches Licht und Ambientlicht
Natürliches Licht	Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SUMMIT⁶




SUMMIT[®] ist Ihre Hochleistungslösung für mittelgroße Meetings. Perfekt für Gruppen von bis zu sechs Personen bietet die Kabine eine geräumige, schalldichte Umgebung, in der Privatsphäre und störungsfreie Gespräche durch höchste akustische Wirksamkeit in angenehmer Atmosphäre stattfinden können.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 3090 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 2991 mm
Gewicht	1100 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 888 m³/h Maximaler Luftstrom: 1368 m³/h
Beleuchtung	Duales Licht – Natürliches Licht und Ambientlicht
Natürliches Licht	Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SUMMIT⁸



SUMMIT⁸ ist Ihr großzügiger Meetingraum für größere Teams. Er ist für bis zu acht Personen ausgelegt und bietet eine sehr geräumige, schalldichte Umgebung mit akustischer Technologie auf dem neuesten Stand, die sowohl Privatsphäre als auch störungsfreie Kommunikation garantiert.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 4120 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 4021 mm
Gewicht	1200 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Eiche
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 1184 m³/h Maximaler Luftstrom: 1824 m³/h
Beleuchtung	Duales Licht - Natürliches Licht und Ambientlicht
Natürliches Licht	Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, <95 CRI
Ambientlicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, >90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Duales Licht, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SPARK

SPARK



Bringen Sie Glanz in Ihre Arbeitsumgebung.
SPARK ist unser erster akustischer Besprechungsraum mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit. Dennoch behält er seine maximale Funktionalität und eleganten Kurven. Er hält selbst den anspruchsvollsten Bedingungen stand und ist leicht zu warten. Er ist perfekt für Einsatz z.B. in Produktionshallen oder öffentlichen Bereichen.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	1110 × 2226 × 930 mm
Innenmaße (B × H × T)	850 × 2057 × 864 mm
Gewicht	350 kg
Türanschlag	Links
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Buche (Schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 120 m³/h Maximaler Luftstrom: 341 m³/h
Beleuchtung	LED, Farbtemperatur 4200 K
Grundausstattung	elektrische Steckdose (1x), Lüftung, Bewegungsmelder, Schreibtisch, LED Beleuchtung, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung – Interieur	Dekostoff Bombay 36
Farbvarianten – außen	pulverbeschichteter Stahl - feine Textur der Verkleidungsfarben
Zertifizierung	 
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SPARK²



SPARK² ist der ideale Ort für individuelle Besprechungen für zwei Personen, wenn man nicht gestört werden möchte. Dieser innovative Akustikraum mit interessantem Design sorgt für maximale Dämpfung der Umgebungsgeräusche und bessere Arbeitsbedingungen in jedem lauten Bereich. Dank der pflegeleichten und langlebigen Oberfläche eignet er sich nicht nur für Büros, Produktionshallen, sondern auch für spezielle Anforderungen, sogar im Gesundheitsbereich.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2220 × 2226 × 930 mm
Innenmaße (B × H × T)	1968 × 2057 × 864 mm
Gewicht	695 kg
Türanschlag	Links
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Buche (Schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 250 m³/h Maximaler Luftstrom: 341 m³/h
Beleuchtung	LED, Farbtemperatur 4200 K
Grundausstattung	elektrische Steckdose (2x), Lüftung, Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Polsterung – Interieur und Sitzungen	Dekostoff Bombay 36
Farbvarianten – außen	pulverbeschichteter Stahl - feine Textur der Verkleidungsfarben
Zertifizierung	 
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.



SPARK⁴

Entdecken Sie SPARK⁴, der nicht nur durch sein unverwechselbares Design besticht: Die Außenhaut ist speziell entworfen aus pulverbeschichtetem Stahl in acht Farben, und vor allem die breite Palette an technologischen Innovationen ist interessant. Das Silent Office ist konzipiert für zwei bis vier Personen für private Besprechungen, auch unter anspruchsvollen Bedingungen



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (B × H × T)	2220 × 2226 × 1850 mm
Innenmaße (B × H × T)	1968 × 2057 × 1770 mm
Gewicht	1150 kg
Türanschlag	Links
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung



Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Buche (Schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau)
Lüftung	Standard-Luftstrom: 400 m³/h Maximaler Luftstrom: 626 m³/h
Beleuchtung	LED, Farbtemperatur 4200 K
Grundausstattung	elektrische Steckdose (3x), Lüftung, Bewegungsmelder, LED Beleuchtung, Bedienfeld für Beleuchtung und Belüftung

Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Polsterung – Interieur und Sitzungen	Dekostoff Bombay 36
Farbvarianten – außen	pulverbeschichteter Stahl - feine Textur der Verkleidungsfarben

Zertifizierung



Umweltproduktprofil
Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.





ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

Haben Sie einen gehobenen Geschmack und erwarten Sie einen hohen Standard? In diesem Fall haben wir eine ganze Reihe von Accessoires für Sie. Sie können aus einer Vielzahl an Möbellösungen und den anspruchvollsten modernen Technologien wählen, die die Qualität Ihres Arbeitsumfelds verbessern werden.

AV-ANSCHLUSSSET




Technisches Datenblatt

Das AV-Anschlussset ist bereits während der Produktion nahtlos integriert. In Kombination mit exzellenter Schalldämmung, moderner Ausstattung sowie herausragender Audio- und Videoqualität entsteht so die ideale Umgebung für professionelle Besprechungen.

Die akustische Kabine FOCUS ist mit einem ergonomischen, in den Tisch integrierten Arm ausgestattet, der zur Befestigung eines Monitors dient.

Das AV-Anschlussset in den akustischen Kabinen CHAT⁴, SUMMIT⁴, SUMMIT⁶ und SUMMIT⁸ umfasst eine VESA-Halterung zur Befestigung eines Fernsehers an der hinteren Glaswand sowie eine Doppelsteckdose für den Stromanschluss.




MÖBEL

GEN4




Technisches Datenblatt


SPOT




CHAT²




CHAT⁴




SUMMIT⁴







SUMMIT⁶



SUMMIT⁸



ACCESSORIES




* Detaillierte Informationen zu den Erzeugnissen finden Sie auf den technischen Datenblättern.
Alle Abmessungen der Möbel sind in Millimetern angegeben. Illustration eines möglichen Lösungsvorschlags.


MÖBEL

SPARK


SPARK



SPARK²



SPARK⁴



* Detaillierte Informationen zu den Erzeugnissen finden Sie auf den technischen Datenblättern.
Alle Abmessungen der Möbel sind in Millimetern angegeben. Illustration eines möglichen Lösungsvorschlags.



SITZMOBEL





MYSPOt BOND

Entspannen Sie sich im MYSPOt BOND Akustiksessel. Die breiten Seitenwände bieten viel Privatsphäre für ungestörte Telefongespräche oder einen Moment der Besinnung. Sie können die Sessel frei kombinieren, um sie zu einem Set-up Ihrer Wahl zusammenzustellen.



Technisches Datenblatt

Draufsicht



TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B x H x T)	860 x 1290 x 1000 mm
Fußgestell	Eiche, Stahl lackiert
Lehnenteil und Polster	gepolstertes PET Akustikmaterial
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster



SITZMÖBEL

SCHALLABSORBER

BELEUCHTUNG




SOUNDMASKING

MOVE

Beleben Sie Ihr Büro mit den MOVE Akustikhockern. Der Korpus besteht aus leichtem Akustikschaum mit hoher Schallabsorption, die Wahl der richtigen Form ist Ihnen überlassen. Die Hocker lassen sich mit dem Filzgriff je nach Bedarf leicht bewegen.



Technisches Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B × H × T) SQUARE	460 × 450 × 460 mm
Grundmaße ROUND	Durchmesser 460 mm Höhe 450 mm
Grundmaße (B × H × T) DROP	460 × 450 × 460 mm
Füllung	Akustikschaum mit hoher Schallabsorption
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster



SCHALLABSORBER

STILL SKY

Akustisch isolierte Decken reduzieren den Gesamtlärmpegel im Raum und erleichtern so die Konzentration und die Kommunikation mit Kollegen. STILL SKY Deckenpaneele sind effektive Akustikelemente, die den Schall in Arbeits- als auch in Freizeitbereichen absorbieren und gleichzeitig als originelle Wohnaccessoires dienen.




Technisches Datenblatt


TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B × H × T) LEAF	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Grundmaße (B × H × T) ROUNDED SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Grundmaße (B × H × T) SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Tragender Rahmen	MDF – mitteldichte Holzfaserplatte
Füllung	Akustikschaum mit hoher Schallabsorption
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Befestigung im Preis	Punktaufhängung (Länge der Abhänger max. 1,5 m)


LEAF



ROUNDED
SQUARE



SQUARE



SITZMÖBEL

SCHALLABSORBER

BELEUCHTUNG

SOUNDMASKING

STILL


Schallabsorbierende Wandpaneele verbessern nicht nur die allgemeine Akustik im Raum, sondern dienen auch als Gestaltungselement. Man muss nur die richtige Form und die richtige Farbvariante wählen. Der Vorteil der Paneele ist, dass sie so konzipiert sind, dass sie die von der menschlichen Stimme erzeugten Frequenzen absorbieren, indem sie Hintergrundgeräusche reduzieren und gleichzeitig Ihre Bürowände auffrischen.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B × H × T) LEAF	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Grundmaße (B × H × T) ROUNDED SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Grundmaße (B × H × T) SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Tragender Rahmen	MDF – mitteldichte Holzfaserplatte
Füllung	Akustikschaum mit hoher Schallabsorption
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Befestigung im Preis	Aufhängung/geklebt




MYSPACE

Einzelarbeitsplätze im Open Space Bereich werden am besten durch Tischpaneele abgetrennt. MYSAPCE Tischpaneele bestehen nicht nur aus Akustikschaum von höchster Qualität, sondern auch aus Spanplatten, die die Schalldämmung erhöhen.. Die feste Oberfläche des Paneels aus hochwertigem Stoff kann auch als private Pinnwand dienen.



Technisches Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Grundmaße	Standardhöhe 400 und 600 mm Standardbreite bis 1600 mm
Material	Möglichkeit von Sonderanfertigungen tragende Platte, von beiden Seiten mit
Oberflächengestaltung	mit schallabsorbierendem Material bezogen
Standfüße	Dekostoff gemäß Stoffmuster aus Metall rund/C-Profil



SITZMÖBEL

SCHALLABSORBER

BELEUCHTUNG


SOUNDMASKING

SHADE TIMBER

Stellen Sie SHADE TIMBER Paravents in Ihrem Büro auf und schaffen sofort eine akustische Barriere, die unerwünschte Geräusche absorbiert. So können Sie z.B. das Gespräch eines Kollegen bei einer Tasse Kaffee oder das Geräusch eines Druckers ausblenden Die Paravents sind leicht und Sie können die Position Ihren Erfordernissen und der Büroumgebung anpassen.



Technisches Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Grundmaße	Standardhöhe 1200 und 1500 mm Standardbreite bis 1200 mm Möglichkeit atypischer Fertigung
Material	von beiden Seiten mit schalldämmendem Material versehene tragende Platte
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Standbeine	Eichenholz massiv



SHADE HEAVY

Kann eine größere Dicke ein Vorteil sein? Im Falle von SHADE HEAVY, ja. Der Paravent ist dicker als Standardtypen und absorbiert dadurch unerwünschte Geräusche. Verteilen Sie die Paravents im Büro und Sie werden die gewünschte Ruhe finden.




Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B × H)	800 × 1800 mm 1200 × 1800 mm
Material	von beiden Seiten mit schalldämmendem speziellem Material versehene tragende Platte
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Standbeine	Eichenholz massiv
Akustische Eigenschaften	$\alpha_{w*} = 1,00$ – Klasse A – sehr hohes Absorptionsvermögen (gewichteter Schallabsorptionskoeffizient)

* gemessen nach ISO 354, bewertet nach ISO 11654



SHADE MARK


Der SHADE MARK vereint zwei nützliche Funktionen, die Sie im Büro zweifellos schätzen werden. Wie auch unsere anderen Paravents absorbiert er Schall und gleichzeitig können Sie es als Schreibtafel verwenden. Auf einer Seite ist eine gläserne, magnetische, beschreibbare Oberfläche, die Sie für Ihre Präsentationen, Brainstormings oder andere Teambesprechungen nutzen können.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Grundmaße	Standardhöhe 1820 mm inkl. Rollen 1700 mm Paravent 1350 mm beschreibbare Fläche Standardbreite 1040 mm inkl. Rollen 1000 mm Paravent
Material	tragender Rahmen, ausgefüllt mit schallabsorbierendem Material, beschreibbare Glasfläche, lackierte Metallleiste (RAL 9003)
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Standbeine	lackiertes Sperrholz, graue Rollen



MUTE


Die hängenden MUTE Paneele funktionieren nicht nur als akustisches, sondern auch als Gestaltungselement. Sie reduzieren effektiv den Nachhall und schirmen alle notwendigen Bereiche sanft ab. Große Räume lassen sich damit leicht optisch in einzelne kleinere Einheiten zerlegen, ohne dass bauliche Veränderungen notwendig sind.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Grundmaße	Standardhöhe 500 a 1000 mm Standardbreite 400, 700 a 1000 mm Standardmaße 500 x 1000 x 30 mm Möglichkeit von Sonderanfertigungen
Material	tragende Platte, von beiden Seiten mit schallabsorbierendem Material versehen
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Befestigung im Preis	Punktaufhängung (Länge der Abhänger max. 1,5 m)



BELLEUCHTUNG




DROP

DROP schafft nicht nur eine angenehme Beleuchtung, sondern verbessert auch die Akustik im Raum. Heutige Innenarchitektur legt den Schwerpunkt zunehmend auf Produktivität, beeinflusst so unter anderem die Menge an Licht und Lärm. Diese elegante Beleuchtung mit Schallschutz passt perfekt sowohl in die Entspannungszonen von Büroräumen als auch in den Wohnbereich.



Technisches Datenblatt



TECHNISCHE DATEN

Design	Studio Olga Chorchoj
Grundmaße (B × H × T)	270 × 475 × 270 mm
Oberflächengestaltung	Dekostoff gemäß Stoffmuster AMBIENT und PULSE
Versorgungsspannung	230 V, 60 Hz
Leistung der Lichtquelle	5 W
Farbtemperatur	4200 K
Aufhängesystem	Textilkabel mit Baldachin in Deckennähe
Art der Verankerung	Baldachin, der mechanisch an der Deckenkonstruktion verankert ist
Zertifizierung	CE



SOUND MASKING

SOUNDMASKING

Quälen Sie Bürolärm und fehlende Privatsphäre? Soundmasking ist die ideale Lösung. Es schafft eine ruhigere Atmosphäre bei der Arbeit und fördert insgesamt die Produktivität. Es erfordert keinerlei Umbauten und schont mit seinen geringen Betriebskosten das Budget der Firma.



Technisches Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

Grundmaße (B × H × T) SOUNDMASK GQ	483 x 200 x 44 mm (ohne Antenne)
Grundmaße (B × H) SUSPENSION SPEAKER	180 x 115 mm
Grundmaße (B × H) CUT IN SPEAKER	240 x 150 mm
Hauptkomponente	Zufallsrauschgenerator
Farbe	Weiß/Schwarz

HAUPTKOMPONENTE



SOUNDMASK
GQ

LAUTSPRECHERTYPEN



SUSPENSION
SPEAKER



CUT
IN SPEAKER






MATERIALIEN

MATERIALIEN

Unsere akustischen Produkte vereinen Ästhetik, Funktionalität und Komfort dank sorgfältig ausgewählter Materialien. Die Polsterung sorgt für eine hervorragende Akustik. Wir bieten den eleganten Fabric 1, der leicht zu pflegen ist, und Fabric 2 aus natürlicher Wolle mit warmer Textur. Die SPARK-Akustikräume verfügen über eine langlebige Stahlhülle mit pulverbeschichteter Oberfläche für eine lange Lebensdauer.

FABRIC 1

GEN4, GEPOLSTERTE AKUSTISCHE PRODUKTE



BO04 BO06 BO34 BO74




BO56 BO37 BO39 BO15

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	100 % Polyester
Gewicht	350 g/m²
Breite	140 cm
Abriebfestigkeit	> 100 000 martindale

FABRIC 2

GEN4, GEPOLSTERTE AKUSTISCHE PRODUKTE



W06 W34 W36 W94




W27 W18 W109 W25

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung	70 % recycelte Schafwolle, 30 % Polyamid
Gewicht	400 g/m²
Breite	150 cm
Abriebfestigkeit	> 100 000 martindale


SOLID

GEN4



PULVERBESCHICHTETER STAHL

SPARK



SONSTIGE MATERIALIEN

GEN4

RAHMEN UND TÜRGRIFF



Eiche



Eiche (schwarz)

TEPPICH



Premium carpet
(Anthrazitgrau)




Essential carpet
(Stahlgrau)

TISCH




Eiche



Füße (schwarzes Metall)

SOFA




Füße (schwarzes Metall)

HÖHENVERSTELLBARER STUHL



Stoff



Füße (schwarzes Metall)

SPARK

POLSTERUNG (INNEN)



BO36

RAHMEN UND TÜRGRIFF




Buche (schwarz)

TISCH



Eiche



Füße (schwarzes Metall)

TEPPICH




Essential carpet
(Stahlgrau)

HÖHENVERSTELLBARER STUHL



Stoff



Füße (schwarzes Metall)


SONSTIGE MATERIALIEN

AKUSTISCHE PRODUKTE

STANDBEINE – MYSPACE



RAL 9003 (white)



RAL 9004 (black)



Sperrholz

STANDBEINE – MYSPOT BOND, SHADE TIMBER, SHADE HEAVY



Eiche





KONTAKTINFORMATIONEN

+420 733 739 065
info@silent-lab.com
www.silent-lab.com

ADRESSE DES UNTERNEHMENS

SilentLab s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Prague 5 – Czech Republic

PRODUKTIONSANLAGE

SilentLab s.r.o.
Řípská 1181/18a
627 00 Brno-Slatina – Czech Republic

Die endgültige Produktkonfiguration kann von den
von den auf den Fotos gezeigten Versionen abweichen.

SilentLab® ist eine eingetragene Marke.



Alle Rechte am geistigen Eigentum ("Rechte"), ob registriert oder nicht, an Inhalten, Texten, Fotos, Bildern, Logos, Anleitungen, Designs, technischen Lösungen usw. ("Inhalte"), sind das Eigentum von SilentLab s.r.o. ("Eigentümer"), und jede Beeinträchtigung dieser Rechte an einem Inhalt oder einem Teil davon ist ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht gestattet.

Jegliche Nutzung des Inhalts, die nicht vorher ausdrücklich und schriftlich genehmigt wurde, wird als Verletzung der geistigen Eigentumsrechte des Eigentümers angesehen, mit Ausnahme der internen und nicht kommerziellen Nutzung des unveränderten Inhalts für die Zwecke der eigenen Produktbestellungen. Insbesondere (aber nicht ausschließlich) ist jede Vervielfältigung, Änderung, Hinzufügung, Zusammenführung oder sonstige Modifikation des Inhalts untersagt ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers.

feel well work well