INTRODUCTION PACK

DE



GEN4

silentlab

Die Ruhe, in der neue **Ideen entstehen**

GEN4 ist mehr als nur Innovation. Es ist der neu definierte Standard für die Arbeitsumgebung.

Akustik-Kabinen, die so entworfen sind, dass sie Teil Ihres Rhythmus werden. Sie passen sich Konzentration, Komfort und Momenten der Zusammenarbeit an.

Sie sind mehr als nur ein Ort der Ruhe. Sie sind eine zukunftssichere Lösung, die mit Ihnen wächst. Sie verwandeln jeden Raum in eine Umgebung, in der Arbeit Tiefe gewinnt und in der Sie sich wirklich wohlfühlen.





Zentrale Vorteile



Licht

Dual Light, die perfekte Harmonie aus **natürlichem und ambientem Licht**. Zwei Lichtkomponenten, die sich gegenseitig ergänzen: Natürliches Licht mit einem CRI > 95 imitiert das Tageslicht naturgetreu und unterstützt Konzentration und Energie, während Ambientelicht mit einem CRI < 90 eine entspannte Atmosphäre und visuellen Komfort schafft.

Die patentierte LED-Technologie gewährleistet maximale Farbtreue, reduziert die Augenbelastung, unterstützt den natürlichen Biorhythmus und hilft, den ganzen Tag über eine hohe Produktivität zu erhalten.



Belüftung

Frische Luft ohne störende Geräusche. Ein geräuschloses Belüftungssystem sorgt für einen schnellen Luftaustausch und ein angenehmes Klima auch während langer Arbeitssitzungen.


Steuerung

Die Intensität von Luftstrom, Beleuchtung und Umgebungsgeräusch lässt sich bequem über ein **7“-LCD-Bedienpanel** steuern. Mit nur einer Berührung aktivieren Sie Stimmungsmodi, die Licht und Atmosphäre an Ihre aktuelle Tätigkeit anpassen von konzentrierter Arbeit bis hin zur Entspannung.

Smart Soundmasking

Ambient Sound für die perfekte Atmosphäre. Wählen Sie eine Umgebung, die zu Ihrer Stimmung passt, das Rauschen des Meeres, das Knistern des Waldes oder Klänge, die Ihre Energie steigern.

Dank des integrierten Smart-Soundmasking-Systems können Sie sich mühelos von störenden Umgebungsgeräuschen abkoppeln und in Ruhe, Konzentration oder Entspannung eintauchen.





Akustik

Stille, die Raum für Konzentration schafft. Die akustischen Pods **SPOT und FOCUS** gehören zur **Spitzenklasse A+**, während die übrigen GEN4-Pods in die exzellente **Kategorie A** eingestuft sind. Diese akustischen Parameter sind nach ISO 23351-1:2020 zertifiziert.

Dank dessen zählen unsere akustischen Pods zu den absolut Besten und garantieren ideale Bedingungen für Arbeit, Telefonate und Videokonferenzen.



Design

Ästhetik mit Sinn. Klare, minimalistische Linien, hochwertige Materialien und ein ergonomisch gestalteter Innenraum schaffen eine Umgebung, die leicht, komfortabel und zeitlos wirkt. Ein ausgezeichnetes Design, prämiert mit dem **Red Dot Award: Product Design 2025**.

reddot winner 2025



Office landscaping

Flexibilität, die sich an die Arbeitsweise Ihres Teams anpasst. Modulare akustische Elemente wie die GEN4 Akustik-Kabinen schaffen **Zonen für Konzentration, Zusammenarbeit und Erholung**. Jedes Element maximiert die Funktionalität des Büros und ermöglicht eine nachhaltige Raumgestaltung, ganz ohne bauliche Maßnahmen.


GEN4-Serie


GEN4

Individual work | Meeting | Teamwork

SPOT
SPOT PURE




Außenmaße
(B × H × T):
1150 × 2300 × 1030 mm



FOCUS




Außenmaße
(B × H × T):
1910 × 2300 × 1490 mm



CHAT²




Außenmaße
(B × H × T):
2259 × 2300 × 1030 mm



CHAT⁴




Außenmaße
(B × H × T):
2259 × 2300 × 1490 mm



SUMMIT⁴




Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 2060 mm



SUMMIT⁶




Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 3090 mm



SUMMIT⁸




Außenmaße
(B × H × T):
2675 × 2300 × 4120 mm



SPOT

Konzentration
auf Spitzenproduktivität




Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	1150 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	920 × 2097 × 945 mm
Gewicht	350 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Glastür	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Klasse A+ (33 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 114 m^3/h Maximaler Luftstrom: 179 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (1×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Schreibtisch, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








FOCUS

Akustischer Raum für
ungestörtes Arbeiten



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	1910 × 2300 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	1680 × 2097 × 1405 mm
Gewicht	615 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Schalldämmung	Klasse A+ (36 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m^3/h Maximaler Luftstrom: 358 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








CHAT²

Ungestörte Privatgespräche
und Besprechungen




Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 930 mm
Gewicht	645 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Klasse A (31 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 228 m³/h Maximaler Luftstrom: 358 m³/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








CHAT4

Perfekter Ort für effiziente Teamarbeit und ungestörte Besprechungen



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2259 × 2300 × 1490 mm
Innenmaße (B × H × T)	2028 × 2097 × 1390 mm
Gewicht	850 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Schalldämmung	Klasse A (31 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 456 m^3/h Maximaler Luftstrom: 716 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (2×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








SUMMIT[4]

Flexibler und leistungsstarker Raum für unterschiedliche Personengruppen



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 2060 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 1961 mm
Gewicht	900 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Klasse A (31 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 592 m^3/h Maximaler Luftstrom: 912 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








SUMMIT6


Eine Kabine mit Privatsphäre für mittelgroße Meetings mit Premium-Akustik



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 3090 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 2991 mm
Gewicht	1100 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau/Stahlgrau)
Schalldämmung	Klasse A (31 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 888 m^3/h Maximaler Luftstrom: 1368 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Belüftung, Steckdose (3×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.








SUMMIT8


Geräumige Kabine für
effektive Kommunikation
und Teammeetings



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	2675 × 2300 × 4120 mm
Innenmaße (B × H × T)	2444 × 2097 × 4035 mm
Gewicht	1200 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Holz (naturfarben/schwarz)
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Anthrazitgrau)
Schalldämmung	Klasse A (31 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 1184 m^3/h Maximaler Luftstrom: 1824 m^3/h
Beleuchtung Natürliches Licht	Dual Light – Natürliches Licht und Ambientelicht Kognitionsfördernde Vollspektrum-LED-Beleuchtung mit einer Farbtemperatur von 4800K, >95 CRI
Ambientelicht	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Farbtemperatur (3000K–6000K, <90 CRI) und Lichtintensität
Grundausstattung	Dual Light, Elektrische Steckdose (3×), Bewegungssensor, Belüftung, Rollen, 7"-LCD-Bedienpanel
Sonderausstattung	Optionen gemäß geltender Preisliste
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff gemäß Stoffmuster
Umweltproduktprofil	Dieses Produkt verfügt über eine Umweltproduktdeklaration (EPD), die gemäß ISO 14025 und den anwendbaren Normen ISO 14040, ISO 14044 und EN 15804 erstellt wurde.







SPOT PURE

Kurze Calls, maximale Konzentration



Technische Daten

Außenmaße (B × H × T)	1150 × 2300 × 1030 mm
Innenmaße (B × H × T)	920 × 2097 × 945 mm
Gewicht	325 kg
Türanschlag	Links / Rechts (Wahlmöglichkeit bei der Installation)
Verglaste Wände	Schallschutzglas
Massivwände	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung
Rahmen verglaster Wände und Türgriff	Naturholz in schwarzer Ausführung
Dach	Sandwichpaneel mit Akustikfüllung, das Dach ist nicht gepolstert
Fußboden	Teppich (Stahlgrau)
Schalldämmung	Klasse A+ (33 dB) gemäß ISO 23351-1:2020
Lüftung	Standard-Luftstrom: 114 m^3/h Maximaler Luftstrom: 179 m^3/h
Beleuchtung	LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichtintensität, Farbtemperatur 4200 K
Grundausstattung	LED-Beleuchtung, Steckdose (1×), Belegungssensor, Bewegungssensor, Schreibtisch, Rollen, 5"-Bedienpanel
Farbvarianten der Polsterung	Dekostoff/Laminat gemäß Musterkollektion









Zubehör

Grundausstattung

Die Grundausstattung ist in allen Akustik-Pods enthalten.



Dual Light

Natürliches Licht, das Tageslicht simuliert, und einstellbare Ambientebeleuchtung.

Rahmen und Türgriff

Rahmen und Türgriff aus Holz in natürlicher oder schwarzer Ausführung für eine hochwertige Optik.




LED-Beleuchtung

Gleichmäßige LED-Beleuchtung für eine komfortable Arbeitsumgebung.

Rahmen und Türgriff

Rahmen und Türgriff aus Naturholz in schwarzer Ausführung für eine minimalistische und elegante Optik.



7" Touch-Panel

7" Touch-LCD-Panel zur Steuerung von Beleuchtung, Belüftung, Soundmasking und Arbeitsmodi.



Smart Soundmasking

Auswahl aus vier Soundmasking-Modi für höhere Produktivität.

5" Touch-Panel

Touchpanel zur Steuerung von Beleuchtung und Belüftung.





GEN4
GEN4 PURE

Rollen

Rollen für eine einfache Umpositionierung der akustischen Kabine.

Belegungssensor

Rote Anzeige, die signalisiert, dass die Kabine derzeit besetzt ist.




GEN4
GEN4 PURE

Steckdose


Standard-230V-Steckdose für bequemes Laden von Geräten.



SPOT



FOCUS
CHAT^{2}
CHAT^{4}



SUMMIT^{4}
SUMMIT^{6}
SUMMIT^{8}



SUMMIT^{4}
SUMMIT^{6}
SUMMIT^{8}

Sonderausstattung



GEN4
GEN4 PURE

Whiteboard

Beschreibbare magnetische Tafel 1130 × 970 mm als funktionale und stilvolle Ergänzung der Außenverkleidung akustischer Kabinen.

SPOT
SPOT PURE



Höhenverstellbarer Stuhl

Höhenverstellbarer Stuhl mit bequem gepolsterter Sitzfläche.




GEN4
GEN4 PURE

Außenregal

Schwarzes Metallregal als praktische Ergänzung an der Außenwand der Kabine.

Kleiderhaken

Eleganter schwarzer Haken zum Aufhängen von Kleidung oder Accessoires.



GEN4
GEN4 PURE

Mattglas

Mattglas für mehr Privatsphäre im Akustik-Pod.



GEN4
GEN4 PURE

FOCUS



Höhenverstellbarer Tisch

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 1300 × 700 mm und schwarzem Gestell + 2× Steckdose am Boden.

SPOT



Höhenverstellbarer Tisch

Höhenverstellbarer Eichenholztisch mit den Maßen 780 × 370 mm und schwarzem Gestell.

AV-Anschlussset

FOCUS



Ergonomischer, am Schreibtisch montierter Monitorarm.

CHAT[4] SUMMIT



VESA-Halterung zur Befestigung eines TVs an der hinteren Glaswand.

CHAT[2]



Sofas
one on one

2 gepolsterte
Sitzbänke mit
Rückenlehnen,
ein Tisch +
2 zusätzliche
Steckdosenmodule.

CHAT[4]



Sofas
two on two

2 gepolsterte
Sitzbänke mit
Rückenlehnen,
ein Tisch +
2 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT[4]



Tisch

Eichenholztisch
mit den Maßen
1300 × 800 mm
+ 3 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT[6]



Eichenholztisch
mit den Maßen
2150 × 800 mm
+ 3 zusätzliche
Steckdosenmodule.

SUMMIT[8]




Eichenholztisch
mit den Maßen
3000 × 800 mm
+ 6 zusätzliche
Steckdosenmodule.




Materialien

Materialien GEN4

Fabric 1 (Außen & Innen)



BO04 BO06 BO34 BO74




BO56 BO37 BO39 BO15


Technische Daten

Zusammensetzung	100 % Polyester
Gewicht	350 g/m²
Breite	140 cm
Abriebfestigkeit	> 100 000 martindale

Fabric 2 (Außen & Innen)



W06 W34 W36 W94



W27 W18 W109 W25

Technische Daten


Zusammensetzung	70 % recycelte Schafwolle, 30 % Polyamid
Gewicht	400 g/m²
Breite	150 cm
Abriebfestigkeit	> 100 000 martindale

Rahmen und Türgriff



Eiche (naturfarben) Eiche (schwarz)

Teppich



Premium carpet Essential carpet

Tisch



Eiche (naturfarben) Füße (schwarzes Metall)

Sofa



Füße (schwarzes Metall)


Höhenverstellbarer Stuhl



Stoff Füße (schwarzes Metall)

Materialien GEN4 PURE

Laminierte Spanplatte (Außen)



Alabasterweiß Kaschmirgrau Tiefschwarz

Technische Daten

Zusammensetzung Laminierte Spanplatte

Rahmen und Türgriff



Naturholz in schwarzer Ausführung

Teppich



Essential Teppich

Fabric Pure (Außen)




Elfenbein 21 Grau 34 Dunkelgrau 96

Technische Daten

Zusammensetzung 100 % Polyester

Tisch



Alabasterweiß Kaschmirgrau Tiefschwarz

Fabric Pure (Innen)



Grau 34

Technische Daten

Zusammensetzung 100 % Polyester

Höhenverstellbarer Stuhl



Stoff Füße (schwarzes Metall)



Office landscaping

Office landscaping


GEN4 Akustik-Kabinen sind mehr als nur eine akustische Lösung. Sie bilden ein modulares System, mit dem sich funktionale Bereiche für unterschiedliche Arbeitsweisen gestalten lassen. Die flexible Anordnung kommt ohne bauliche Eingriffe aus und unterstützt eine nachhaltige Gestaltung moderner Arbeitsumgebungen.





Variante 1


SPOT – CHAT² – SPOT





Variante 2


FOCUS – CHAT⁴





Variante 3


SUMMIT⁴ – SPOT – SPOT





Variante 4


SPOT – SPOT – CHAT⁴





Variante 5

CHAT² – CHAT⁴





Designer von Akustik-Pods
Vojtěch Kaas & Jan Kalivoda, PROGRES architekti

KONTAKTINFORMATIONEN
+420 606 058 227
info@silent-lab.com
www.silent-lab.com

HAUPTSITZ
SilentLab s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Prague 5 – Czech Republic

PRODUKTION
SilentLab s.r.o.
Řípská 1181/18a
627 00 Brno-Slatina – Czech Republic

Die endgültige Produktkonfiguration kann von den
von den auf den Fotos gezeigten Versionen abweichen.

SilentLab® ist eine eingetragene Marke.

Kofinanziert von der
Europäischen Union

Alle geistigen Eigentumsrechte („Rechte"), ob registriert oder nicht, die sich auf Inhalte, Texte, Fotos, Bilder, Logos, Anweisungen, Designs, technische Lösungen usw. („Inhalte") beziehen, sind („Inhalt") sind Eigentum von SilentLab s.r.o. („Eigentümer") und jede Beeinträchtigung dieser Rechte an einem Inhalt oder einem Teil davon ist ohne vorherige ausdrückliche und schriftliche Zustimmung des Eigentümers nicht gestattet.

Jede Nutzung des Inhalts, die nicht ausdrücklich und schriftlich im Voraus genehmigt wurde, mit Ausnahme der internen und nicht kommerziellen Nutzung des unveränderten Inhalts für die Zwecke der eigenen Bestellung des Kunden, wird als Verletzung der Rechte des Eigentümers betrachtet. Insbesondere (aber nicht ausschließlich) ist jede Vervielfältigung, Änderung, Hinzufügung, Verschmelzung oder sonstige Modifikation des Inhalts ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Eigentümers verboten.

Version 2026.2




feel well work well
silentlab